

Confezionamento



**Confezionatrice autom. 880**

Operatività

Total Cost of Ownership

Incremento della produttività



**Costruita per durare**  
Ottimizzazione del laboratorio

**METTLER TOLEDO**

# Ogni minuto conta

## Incrementate l'operatività

**La confezionatrice automatica METTLER TOLEDO 880 è la scelta ideale per i retailer che vogliono incrementare l'operatività nei laboratori per la lavorazione della carne e del pesce.**

Elevata produttività, basse temperature, alto grado di umidità, cambi prodotto rapidi e frequenti: le esigenze in termini di robustezza, affidabilità e funzionamento dei sistemi di pesatura e confezionamento nei laboratori per la lavorazione di carne e pesce sono impegnative e l'operatività è un fattore strategico.

La confezionatrice automatica METTLER TOLEDO 880 per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura è stata progettata per la leadership in termini di operatività nel laboratorio, per l'incremento dei profitti e delle vendite. L'apparecchiatura è robusta e affidabile, facile da utilizzare e pulire e sempre pronta all'uso.

Per salvaguardare l'operatività la confezionatrice automatica METTLER TOLEDO 880 viene fornita con un programma di manutenzione proattivo e completo volto a garantire l'operatività fin dall'inizio. Ciò consente ai retailer di beneficiare di un'operatività prolungata.



### Design industriale

La confezionatrice automatica 880 è stata progettata per soddisfare le rigorose esigenze del laboratorio. La sua robusta costruzione incrementa l'operatività ed è in grado di resistere al difficile ambiente del laboratorio per molti anni.



### Comandi intuitivi

Gli operatori hanno a disposizione numerosi PLU memorizzati. Utilizzando la tastiera tattile possono immettere direttamente i dati senza interagire con il touchscreen. Ciò consente di utilizzare la confezionatrice automatica 880 in modo rapido ed efficiente, senza perdere tempo in occasione dei cambi prodotto.



### Facile sostituzione della pellicola

La sostituzione rapida della pellicola è essenziale per l'operatività, in particolare durante le ore di punta. Il vano della pellicola è accessibile in modo pratico dalla parte anteriore dell'apparecchiatura. L'operatore fa scorrere in posizione il rotolo di pellicola, la tira verso l'alto nell'apposito alloggiamento e la confezionatrice automatica 880 fa il resto.



#### **Facilità di pulizia**

La pulizia quotidiana è importante per mantenere l'operatività e le prestazioni del macchinario nel lungo periodo. Gli scarti del confezionamento vengono raccolti nella base della confezionatrice automatica 880 e rimossi attraverso lo sportello di scarico sotto il carrello.



#### **Assistenza proattiva**

Le interruzioni nei cicli di produzione generano costi e provocano un calo dei profitti. Di conseguenza METTLER TOLEDO ha progettato un modello di assistenza proattiva per la confezionatrice automatica 880 con due interventi di manutenzione preventiva obbligatori all'anno da parte di tecnici certificati, volti a garantire il più elevato livello di operatività.

#### **Libro bianco METTLER TOLEDO: "Backroom Production Processes" (Processi produttivi nei laboratori di lavorazione dei prodotti freschi)**

Come trasformare il laboratorio in un sito produttivo ad alte prestazioni e incrementare l'operatività.

Scaricate il libro bianco:

► [www.mt.com/retail-backroom](http://www.mt.com/retail-backroom)

# Mantenete il controllo di tutti i costi

## Salvaguardate gli investimenti

**Le soluzioni di etichettatura e confezionamento nel laboratorio sono investimenti a lungo termine. Ogni secondo e ogni centesimo risparmiati si accumulano per anni e anni, migliaia di volte. La confezionatrice automatica METTLER TOLEDO 880 è stata progettata per ridurre il total cost of ownership.**



"I miei operatori hanno bisogno di un'apparecchiatura in grado di far fronte alla domanda senza dedicare troppo tempo a una costosa programmazione, alla regolazione dei vassoi e a complicate sostituzioni del rotolo di pellicola. La confezionatrice automatica METTLER TOLEDO 880 garantisce continuità della produzione ed è al tempo stesso facile da utilizzare per tutti gli operatori. Questo costituisce un notevole vantaggio quando arrivano nuovi operatori poiché non devo investire troppo tempo o denaro nella formazione."



### **Efficienza dei costi a lungo termine**

La confezionatrice automatica 880 è stata progettata per ridurre il total cost of ownership. Facile da utilizzare, evita ai retailer i lunghi tempi di formazione. Sono previste attività di manutenzione programmata nei momenti di inattività e riduce al minimo l'uso della pellicola e i requisiti di manutenzione giornaliera.



### **Confezionamento di qualità**

Riduzione dell'uso di pellicola e dei costi operativi: la confezionatrice automatica 880 sigilla i vassoi con un elevato grado di accuratezza in modo da eliminare le confezioni che perdono. Non sono necessari più confezionamenti, il che riduce il total cost of ownership.



### Impronta a terra ridotta

Nella maggior parte dei laboratori lo spazio è estremamente limitato. La confezionatrice automatica 880 è stata di conseguenza progettata per essere la più compatta possibile. Con un ingombro operativo di 1,75 m<sup>2</sup>, ovvero uno dei più ridotti disponibili sul mercato, la confezionatrice automatica 880 è in grado di soddisfare le esigenze più rigorose.



### Risparmi energetici sostenibili

L'efficienza energetica contribuisce ad abbassare il total cost of ownership. La modalità di risparmio energetico della confezionatrice automatica 880 arresta automaticamente l'elemento riscaldante quando l'apparecchiatura non è in uso, riducendo i consumi e risparmiando energia, in particolare durante i tempi di inattività.

### Confezionatrice automatica 880

- Operatività
- Total cost of ownership inferiore
- Incremento della produttività

Ulteriori informazioni:

► [www.mt.com/retail-880](http://www.mt.com/retail-880)

# Facile gestione delle attività

## Progettata per garantire l'efficienza

**In un ambiente frenetico come quello di laboratorio gli operatori apprezzano la semplicità e l'efficienza. Risultato di un'accurata analisi dei processi di produzione, ergonomia di utilizzo e linee di flusso, la confezionatrice automatica 880 aiuta gli operatori del laboratorio a gestire facilmente le loro attività.**

Nei laboratori il ricambio del personale è elevato e spesso gli operatori hanno un'esperienza limitata nell'uso delle confezionatrici automatiche.

Il touchscreen e il tastierino tattile della confezionatrice 880 semplificano e velocizzano il controllo dei cicli di produzione. Gli operatori possono caricare rapidamente i vassoi in quanto la confezionatrice

li sposta automaticamente nella posizione corretta per il confezionamento.

L'interfaccia è intuitiva e personalizzabile per la semplice programmazione e la massima efficienza. L'accesso ai raccoglitori degli scarti garantisce all'operatore il completamento rapido e accurato delle procedure di pulizia necessarie.

Che si tratti della sostituzione del rotolo di pellicola, del cambio dei prodotti, dell'allineamento e del posizionamento delle etichette o della pulizia serale dell'apparecchiatura, la confezionatrice automatica 880 è progettata per una operatività semplice e intuitiva che consente di gestire facilmente le attività e incrementare la produttività.




### **Centraggio della vaschetta**

La confezionatrice 880 è stata progettata per produrre confezioni perfette. L'apparecchiatura allinea i vassoi in una frazione di secondo. Gli operatori semplicemente posizionano le confezioni sul supporto di alimentazione e la confezionatrice centra e spinge il vassoio all'interno per un confezionamento sempre ottimale.



### **Posizionamento accurato dell'etichetta**

L'allineamento e la posizione dell'etichetta possono essere regolati in modo semplice ed accurato. Sensori integrati monitorano il posizionamento esatto sulla confezione. La confezionatrice 880 può anche etichettare opzionalmente la parte inferiore.




### **Elevati standard di sicurezza**

Per proteggere gli operatori da incidenti o lesioni, la meccanica e il software della confezionatrice automatica 880 sono stati progettati per garantire elevati standard di sicurezza. Tutte le parti in movimento che possono provocare lesioni sono protette dal contatto accidentale tramite coperchi e fermi di sicurezza.




### Ampie riserve di velocità

La domanda dei consumatori può variare enormemente. La confezionatrice 880 mantiene facilmente il passo con la produzione nei laboratori dai volumi elevati. L'apparecchiatura offre a ogni retailer del settore alimentare ampie riserve per il confezionamento e l'etichettatura durante le ore di punta.



### Suggerimenti interattivi

Con l'ampio display touchscreen, la confezionatrice 880 guida l'operatore passo dopo passo. Le istruzioni a schermo garantiscono l'uso sicuro e corretto dell'apparecchiatura. Le informazioni vengono visualizzate graficamente, consentendo persino agli operatori nuovi e inesperti di utilizzare facilmente la confezionatrice.



### Vassoio di alimentazione rimovibile

La confezionatrice 880 è dotata di un supporto di alimentazione robusto e duraturo che può essere facilmente rimosso per una pulizia rapida e accurata. Una volta pulito, basta far scorrere il supporto rimovibile al suo posto. Ciò garantisce una sicurezza dei prodotti alimentari e un'igiene ottimali in ogni momento.

## Confezionatrice automatica 880

### Caratteristiche standard

Pesatura automatica	●
Etichettatura automatica	●
Modalità lotto	●
Compact flash memory	●
Layout etichette personalizzabili	●
Layout schermata personalizzabili	●
Testina di stampa ad alta risoluzione	●
Tecnologia di centraggio etichette	●
OS Linux integrato	●
Tutorial a schermo	●
Tracciabilità, ispezione dei lotti	●
Supporto alimentazione rimovibile	●
Correzione del posizionamento del vassoio	●
300 PLU preimpostati	●

### Opzioni\* e configurazioni

Configurazione uscita a destra	●
Etichettatrice superiore	●
Etichettatrice inferiore	○
Etichettatrice DayGlo	○
Configurazione uscita a sinistra	○
Wireless	○

- Configurazione standard
- Disponibile come configurazione opzionale

\* Le opzioni devono essere scelte in funzione delle caratteristiche del punto vendita.

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Per ulteriori informazioni

#### Mettler-Toledo S.p.A.

Via Vialba, 42  
20026 Novate Milanese (MI) – Italia  
Tel: +39(0)2 33 33 21  
Fax: +39(0)2 356 29 73  
Email: [customercare.italia@mt.com](mailto:customercare.italia@mt.com)

Soggetto a modifiche tecniche.  
© 01/2016 Mettler-Toledo GmbH  
Stampato in Svizzera 29230768  
Global MarCom Switzerland RT/MD