

Balanças Jewelry



Balanças Gold e Carat

Resultados Precisos

Design Durável

Economia de Espaço



O Valor
Está na Precisão

METTLER TOLEDO

Ouro e Quilates

Balanças com Tecnologia Suíça

Materiais preciosos têm valor comercial e percebido. É por isso que você precisa das balanças com um nome que transmite excelência: a METTLER TOLEDO representa a tecnologia de pesagem suíça, desenvolvida para durar e manter-se precisa e confiável, até mesmo nos ambientes de trabalho mais adversos. Você e seus clientes podem confiar nos resultados de pesagem altamente reproduzíveis.


Gemas e metais preciosos são caros. Não apenas em preço, mas potencialmente em termos de lucro e reputação se as discrepâncias de pesagem causarem discordâncias. Assim, a precisão e a confiabilidade da pesagem são fundamentais. Qualquer que seja a tarefa a ser realizada, da pesagem simples, mas crucial, à determinação

de densidade e ensaios, é um bom retorno do investimento pagar pela qualidade. Uma balança que tenha o nome METTLER TOLEDO inspira confiança em seus parceiros de negócios e clientes. Escolher o instrumento de pesagem certo beneficia sua posição profissional e a sua tranquilidade.



Joalherias

Em mercados nos quais os preços das joias geralmente são fixados conforme o peso, uma balança de qualidade é um sinal de reputação de que nenhum lojista ou fabricante possa prescindir.



Ensaio de Metais Preciosos

Os resultados de pesagem e repesagem são essenciais em ensaios críticos. A qualidade da análise depende de uma balança precisa.



Pesagem de Pedras Preciosas

Precisa, robusta e portátil. É isso que o comércio de pedras preciosas espera em uma balança carat. Resultados impecáveis, independente da localização, são cruciais para os negócios.



Swiss
Weighing
Technology

Soluções que Valem seu Peso
em Ouro e Diamantes

Balanças Gold

Qualidade para todas Necessidades

O peso é fundamental no comércio de ouro. Assim, um bom e sólido instrumento de pesagem é essencial: uma balança que funcione conforme o esperado, apresentando resultados precisos e confiáveis o tempo todo, sob qualquer condição de operação.

Projetada para atender às necessidades de usuários do mercado de ouro, a linha inclui modelos destinados ao uso diário por ourives, fabricantes de joias e varejistas, modelos de alta precisão para uso em laboratórios de

ensaios e gravações, e uma linha com alta capacidade para pesar grandes quantidades no refino de metais preciosos e elaboração de inventários.

A METTLER TOLEDO oferece uma linha completa de balanças para ouro que atende a todas as necessidades. As especificações mudam de acordo com os modelos, mas a linha apresenta características consistentes, operação fácil e direta, um grande prato de pesagem, além de display brilhante e nítido para exibição de resultados de pesagem.

Precisa. Duradoura. Compacta.




Precisa e rápida

Os modelos JP e JS apresentam uma célula de pesagem MonoBloc robusta e precisa, fabricada na Suíça, com peso interno, estabilização rápida e tempos de resposta rápidos. Os modelos JP com FACT apresentam autoajuste totalmente automático; os modelos JS têm ajuste com apenas um clique sob demanda.



Desenvolvida para Durar

Gabinete de alta qualidade, proteção contra sobrecargas e tampa de proteção resistente a trabalhos difíceis. O design geral é sem saliências ou estrias, facilitando limpar e pegar artigos que tenham se espalhado acidentalmente.



Economia de Espaço

Com um espaço não muito maior do que o prato de pesagem real, há mais espaço para trabalhar. As balanças operadas por bateria são fáceis de instalar e funcionam em qualquer lugar, oferecendo total portabilidade.



JP32001G




JP105DUG

Swiss
Weighing
Technology

Projetada para Trabalhos Pesados


Alta capacidade, precisão excepcional, faixa de pesagem muito ampla, prato bastante largo com design de perfil baixo, proporcionando todas as características ideais para execução de tarefas de inventário por meio de controle de pesagem. O prato grande é útil também para pesagem de itens maiores, como um colar de pérolas.



Swiss
Weighing
Technology

Alta Resolução para Alta Precisão

Em ensaios críticos, por exemplo, onde cada miligrama é importante, você precisa de uma precisão de 0,01 mg e uma capela para obter essa precisão. Com um toque de botão para converter gramas em quilates, como também a capacidade de medir densidade, essas balanças são ideais para avaliação de pedras preciosas.



JP

Resolução	Modelo	Capacidade	Repetibilidade	Tamanho Prato	Interfaces	Calibração
0,01 mg / 0,1 mg 0,1 mql / 1 mql	JP105DUG	42 g / 120 g 210 ql / 600 ql	0,01 mg / 0,1 mg 0,1 mql / 1 mql	Ø 80 mm	RS232, USB	FACT
0,1 g	JP16001G	16.200 g	0,1 g	351 x 245 mm	RS232, USB	FACT
	JP32001G	32.200 g	0,1 g	351 x 245 mm	RS232, USB	FACT

Todos os modelos estão disponíveis como versões aprovadas para comércio, fornecidas com verificação da fábrica.



JP1602G



JS8001G

Escolhas Clássicas para Comércio de Metais Preciosos

As balanças JP e JS oferecem desempenho comparável e recursos operacionais, com diferenças nos recursos adicionais, como aplicações, autoajuste, tecnologia de display e opções de conectividade.

JP Jewelry Plus

Mais recursos-padrão: ajuste interno de tempo e temperatura totalmente automático (FACT). Um display HCD de alto contraste para resolução máxima. Duas interfaces RS232 para conexão simultânea de um display auxiliar e impressora ou computador. Possui um software para determinação de densidade integrado.



JS Jewelry Standard

Desempenho com valor: ajuste interno manual com apenas um clique, com um peso interno integrado. Display legível iluminado. Interface RS232 para conectar um display auxiliar, impressora ou computador.



JP

Resolução	Modelo	Capacidade	Repetibilidade	Tamanho do Prato	Interfaces	Calibração
0,001 g	JP303G	320 g	0,001 g	Ø 120 mm	2 x RS232	FACT
	JP503G	520 g	0,001 g	Ø 120 mm	2 x RS232	FACT
0,01 g	JP802G	820 g	0,01 g	170 x 190 mm	2 x RS232	FACT
	JP2002G	2.200 g	0,01 g	170 x 190 mm	2 x RS232	FACT
	JP3002G	3.200 g	0,01 g	170 x 190 mm	2 x RS232	FACT
	JP4002G	4.200 g	0,01 g	170 x 190 mm	2 x RS232	FACT
	JP6002G	6.200 g	0,01 g	170 x 190 mm	2 x RS232	FACT
0,1 g	JP8001G	8.200 g	0,1 g	170 x 190 mm	2 x RS232	FACT

JS

Resolução	Modelo	Capacidade	Repetibilidade	Tamanho do Prato	Interfaces	Calibração
0,001 g	JS303G	320 g	0,001 g	Ø 120 mm	RS232	Int. Cal
	JS503G	520 g	0,001 g	Ø 120 mm	RS232	Int. Cal
0,01 g	JS802G	820 g	0,01 g	170 x 190 mm	RS232	Int. Cal
	JS2002G	2.200 g	0,01 g	170 x 190 mm	RS232	Int. Cal
	JS3002G	3.200 g	0,01 g	170 x 190 mm	RS232	Int. Cal
	JS4002G	4.200 g	0,01 g	170 x 190 mm	RS232	Int. Cal
	JS6002G	6.200 g	0,01 g	170 x 190 mm	RS232	Int. Cal
0,1 g	JS8001G	8.200 g	0,1 g	170 x 190 mm	RS232	Int. Cal

Todos os modelos estão disponíveis como versões aprovadas para comércio, fornecidas com verificação da fábrica.




JL1502GE

Precisa e com Preço Acessível

As balanças JL são perfeitas para joalherias e outras aplicações em lojas, onde a simplicidade e a facilidade de uso são extremamente importantes.

JL Jewelry Light

Pesagem reduzida ao essencial: qualidade e precisão METTLER TOLEDO assegurada e com preço muito acessível.



JL	Resolução	Modelo	Capacidade	Repetibilidade	Tamanho do Prato	Interfaces	Calibração
	0,01 g	JL602GE	610 g	0,01 g	Ø 120 mm	RS232	Ext. Cal
		JL1502GE	1.510 g	0,01 g	Ø 160 mm	RS232	Ext. Cal
	0,1 g	JL6001GE	6.100 g	0,1 g	Ø 160 mm	RS232	Ext. Cal

Versões aprovadas para comércio disponíveis na maioria dos países. Verificação e selagem da balança pelo inspetor de Pesos e Medidas ou engenheiro de serviços autorizado no local de uso são obrigatórias. Entre em contato com seu distribuidor da METTLER TOLEDO para obter mais informações.

Balanças Carat

Desempenho Brilhante



Quando se trabalha com diamantes e outras pedras preciosas, é necessária precisão absoluta, pois um desvio pequeno de peso significa perda de dinheiro. Assim, é essencial ter um instrumento de pesagem preciso e confiável, uma balança que funcione da maneira que você espera, oferecendo resultados precisos, confiáveis e repetíveis.

As balanças Carat da METTLER TOLEDO são projetadas exatamente para isso, com uma linha projetada para uso diário por comerciantes e joalheiros. Todos os modelos oferecem operação fácil e direta, tempo de estabilização rápido, alta repetibilidade, além de displays brilhantes e nítidos que apresentam resultados de pesagem altamente visíveis.

Precisa. Duradoura. Compacta.



Precisa e Rápida

Os modelos JP e JS apresentam uma célula de pesagem MonoBloc robusta e precisa. Fabricada na Suíça, com peso interno, estabilização rápida e tempos de resposta rápidos. Os modelos JP com FACT apresentam autoajuste totalmente automático; os modelos JS têm ajuste com apenas um clique sob demanda.



Desenvolvida para Durar

Gabinete de alta qualidade, proteção contra sobrecargas e tampa de proteção resistente a trabalhos difíceis. O design geral é sem saliências ou estrias, facilitando o recolhimento de artigos que tenham se espalhado acidentalmente.



Economia de Espaço

Com um espaço não muito maior do que o prato de pesagem real, há mais espaço para trabalhar. As balanças operadas por bateria são fáceis de instalar e funcionam em qualquer lugar, oferecendo total portabilidade.



JP1603C



JS703C

Opções Multifacetadas para Comercialização

Swiss
Weighing
Technology

As balanças JP e JS oferecem desempenho comparável e recursos operacionais, com diferenças nos recursos adicionais, como aplicações, autoajuste, tecnologia de display e opções de conectividade.

JP Jewelry Plus

Mais recursos-padrão: ajuste interno de tempo e temperatura totalmente automático (FACT) para sua tranquilidade. Um display LCD de alto contraste para resolução máxima. Duas interfaces RS232 para conexão simultânea de um display auxiliar e impressora ou computador. Possui um software para determinação de densidade integrado.



JS Jewelry Standard

Desempenho com valor: ajuste interno manual com apenas um clique, com um peso interno integrado. Display legível iluminado. Interface RS232 para conectar um display auxiliar, impressora ou computador.



JP

Resolução	Modelo	Capacidade	Repetibilidade	Tamanho do Prato	Interfaces	Calibração	Prato para quilates fornecido
0,001 q / 0,1 mg	JP703C	700 q / 140 g	0,001 q / 0,1 mg	Ø 90 mm	2 x RS232	FACT	Pequeno
	JP1203C	1.200 q / 240 g	0,001 q / 0,1 mg	Ø 90 mm	2 x RS232	FACT	Médio
	JP1603C	1.600 q / 320 g	0,001 q / 0,1 mg	Ø 90 mm	2 x RS232	FACT	Grande

JS

Resolução	Modelo	Capacidade	Repetibilidade	Tamanho do Prato	Interfaces	Calibração	Prato para quilates fornecido
0,001 q / 0,1 mg	JS703C	700 q / 140 g	0,001 q / 0,1 mg	Ø 90 mm	RS232	Int. Cal	Pequeno
	JS1203C	1.200 q / 240 g	0,001 q / 0,1 mg	Ø 90 mm	RS232	Int. Cal	Médio
	JS1603C	1.600 q / 320 g	0,001 q / 0,1 mg	Ø 90 mm	RS232	Int. Cal	Grande

Todos os modelos estão disponíveis como versões aprovadas para comércio, fornecidas com verificação da fábrica.

Extras Opcionais Mais Versatilidade

Os acessórios originais da METTLER TOLEDO somam-se à versatilidade de sua balança. Assim, o investimento inicial fica ainda mais eficaz. Você pode ter mais maneiras de apresentar resultados aos clientes, independência de fontes de alimentação e melhor desempenho de pesagem sob condições adversas.

Para ver mais acessórios, acesse mt.com/jewelry ou entre em contato com seu revendedor.



Display auxiliar

AD-RS-J7 para todas as balanças JP e JS
Código para pedido: 12122380



Caixa de transporte

Para JP-G e JS-G sem capela: 11124240
Para JP105DUG: 30006317
Para JL-G: 12102982



Capela

ML-DS-21, capela grande.
Para JP-G e JS-G com tamanho de prato de 170 x 190 mm: 12121015



Display auxiliar

RS-AD-7 para balanças JL
Código para pedido: 72213564



Balança LabX Direct

Software de PC para gerenciamento de dados
Código para pedido: 11120340



Pratos para Quilates

(fornecidos em conjuntos de 10)

Modelo	Ø (mm)	Altura (mm)	Código
PP	50	20	12102565
P	80	20	12102645
M	90	30	12102646
G	90	45	12102647



Impressora Compacta

RS-P25 para impressão simples
Código para pedido: 11124300



Kit de Densidade

ML-DNY-43 para JP503G, JP303G e todas as balanças carat
Código para pedido: 11142144

MS-DNY-54 para JP105DUG
Código para pedido: 30004077



Pesos e CarePacs

Para testes de rotina e ajustes das balanças, com rastreabilidade garantida

Determine a Densidade para Avaliação Segura

A determinação de densidade é um teste estabelecido da pureza do ouro e também de pedras preciosas. Gemólogos, joalheiros e comerciantes de pedras preciosas gostam do kit de determinação de densidade da METTLER TOLEDO por sua facilidade de uso e resultados altamente reproduzíveis. Uma aplicação de densidade já integrada à balança JP orienta você pelo procedimento de medição e calcula o resultado automaticamente.



JP1203C

Kit de Densidade

ML-DNY-43 para JP503G,
JP303G e todas as balanças
carat
Código para pedido: 11142144

MS-DNY-54 para JP105DUG
Código para pedido: 30004077



Montagem fácil

O kit de densidade é facilmente montado em todas as balanças JP e JS em alguns passos simples. Em menos de 1 minuto a balança de pesagem é transformada em uma balança para determinar a densidade.



Acesso fácil

O design do kit de densidade facilita a pesagem. Três grandes plataformas para amostras permitem posicionar as amostras com fácil acesso pela esquerda, pela direita ou pelo topo.



Guiado pelo usuário

A aplicação de determinação de densidade integrada nas balanças Gold JP fornece o fluxo completo para determinar a densidade de sólidos e líquidos. O aplicativo guia o usuário passo a passo ao longo do processo, coletando os resultados e calculando a densidade.

Pictogramas

Assistente de Seleção



FACT

Ajuste interno controlado de tempo e temperatura inteiramente automático



Ajuste interno

Sob demanda, com um único clique com um peso interno



Ajuste externo

Sob demanda, com um único clique com um peso externo



Aplicações (JP)

Densidade, Controle de Peso, Estatísticas, Totalização, Recall, Contagem, Pesagem Percentual, Fator Livre, Diagnósticos



Aplicações (JS)

Controle de Peso, Estatísticas, Totalização, Recall, Contagem de Peças, Pesagem Percentual, Fator Livre, Diagnósticos



Aplicações (JL)

Contagem de Peças, Pesagem Percentual, Fator Livre



Densidade

Software de medição incorporado para determinação de densidade de líquidos e sólidos (somente JP)



Tecla Smart

Teclas programáveis para atalho às aplicações preferidas



Data e Hora

Função de tempo e hora integrada



17 Unidades de Pesagem: ql, g, mg, kg, libra, onça, onça troy, grão, pennyweight, momme, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Cingapura, tael de Taiwan, tical, tola, Baht (sujeito a normas)



Tecla Alternância

Alterna entre duas unidades de pesagem preferidas com apenas um clique



PC Direct

Transfere dados de pesagem para um PC sem software adicional



Modo de Espera

Modo de espera de economia de energia automático (pode ser desativado)



Impressão Automática

Dados podem ser impressos automaticamente conforme cada medição é feita

Pictogramas

Assistente de Seleção



Gabinete de Metal

Gabinete de alumínio fundido com alta resistência química



Resistente a produtos químicos

O gabinete é resistente a maioria de produtos químicos, incluindo acetona



Funcionamento a Bateria

Independência total da fonte de energia por 8 horas



Pesagem por baixo

Gancho para pesagem embaixo da balança



Proteção contra Sobrecarga

Protege a célula de pesagem contra sobrecarga por excesso de peso



Tampa de Proteção

Protege as balanças contra manchas e arranhões



Conectividade

Interface RS232 para se conectar ao PC, impressora ou um display auxiliar: USB para conectar ao PC (modelos JP)



Conectividade

2 interfaces RS232 para se conectar simultaneamente a um display auxiliar, impressora ou PC (modelos JP)



Conectividade

Interface RS232 para se conectar a um PC, impressora ou um display auxiliar (modelos JS e JL)



QuickLock

Desmontagem rápida e confortável da capela contra correntes de ar (JP105DUG)



ErgoDoor

A porta certa pode ser aberta pelo lado esquerdo e vice-versa (JP105DUG)

Peso É Dinheiro

Metais preciosos e gemas sempre foram caros. Mas, em tempos de preços recorde, erros de pesagem podem se tornar ainda mais caros. Até mesmo uma discrepância mínima pode fazer a diferença na satisfação do cliente e no lucro ou prejuízo em uma negociação. Com tanto em jogo, vale muito mais investir em uma balança de qualidade superior. É bom para os negócios e para a sua tranquilidade.



A Maior Rede de Serviços do Mundo

Trabalhar com as balanças da METTLER TOLEDO dá a você acesso a uma rede mundial de serviços locais. Os técnicos de assistência ajudam você a manter suas balanças funcionando de modo confiável e preciso, pois eles vão até você para calibrar, verificar ou consertar suas balanças. A ajuda vem imediatamente, quando você mais precisa.

www.mt.com/jewelry

Para mais informações

Swiss
Weighing
Technology



Mettler-Toledo GmbH
CH-8606 Greifensee, Suíça
Tel. +41-44-944 22 11

Sujeito a alterações técnicas
© 03/2017 Mettler-Toledo GmbH
30008399A
Global MarCom 2208 00/JS