# Etichettatura manuale

# L'etichettatura professionale e compatta



#### Facile da usare

Tutti i prodotti Etica hanno un' interfaccia grafica altamente intuitiva. Le icone ed i menu intelligenti guidano gli operatori nel processo in modo semplice e veloce. L'interfaccia interamente touch screen permette di avere tasti personalizzati per le vostre specifiche applicazioni.



### Completa

Così come tutti gli altri prodotti della gamma, Etica 3300-H dispone di un ampio assortimento di funzionalità e soddisfa le esigenze delle moderne applicazioni di pesatura-etichettatura in ambito commerciale. Offre in particolare strumenti completi e agevoli per la gestione della tracciabilità dei prodotti freschi.



# Etichette di elevata qualità

L'etichettatrice Etica 3300-H è dotata di una stampante integrata progettata per la stampa di etichette di elevata qualità e per la stampa ancora più complessa dei codici a barre come GS1-Databar, PDF417 o QRCode per assicurare la soddisfazione dei vostri clienti.



# Compatta e moderna

stremamente compatta, Etica 3300-H si integra facilmente sui banchi o sulle postazioni di lavoro, nei laboratori o nei punti vendita. Può inoltre essere integrata sui piani di confezionamento manuale a pellicola estensibile.



# Etica 3300-H

Il modello 3300-H è uno strumento manuale di etichettatura peso-prezzo che offre una vasta gamma di caratteristiche di preconfezionamento. Il suo formato estremamente compatto Ιa rende perfettamente integrabile sul piano di confezionamento manuale dei reparti salumi e formaggi o macelleria di qualsiasi negozio. Ha la stessa interfaccia utente comune anche agli altri prodotti della linea Etica. Gli operatori usano efficacemente le icone intuitive ed i menu per impostare PLU e creare etichette. Le modifiche necessarie vengono eseguite premendo soltanto alcuni pulsanti sul display touch screen. Per soddisfare le differenti esigenze dei clienti, la stampante compatta integrata vi permette di stampare etichette grandi in alta risoluzione e si adatta rapidamente a nuove richieste di tracciabilità o di ulteriori testi ingredienti. Facilmente collegabile ad una rete Ethernet standard e a lettori manuali di codici a barre, costituisce il moderno terminale compatto per il preconfezionamento.



#### Dati tecnici

### Etica 3300-H

# Etichettatura peso-prezzo manuale

#### **Funzioni** applicative

Fino a 30.000 PLU 10.000 caratteri per ingredienti/PLU

255 tare, 4 date programmabili

Peso e tara fino a 5 caratteri

Importo unitario fino a 8 caratteri

Importo transazione fino a 9 caratteri

Librerie per testi, ingredienti e layout etichette

Editor di etichette integrato

Messaggi di aiuto sullo schermo

Definizione dei dati di tracciabilità tramite lettura del codice a barre

Gestione efficace di testi di notevoli dimensioni attraverso il display a schermo pieno

Funzioni ad accesso diretto sullo schermo per trattare rie-tichettatura, perdite, restituzioni e cancellazioni di articoli

Le modalità includono peso/prezzo variabile, peso fisso, prezzo fisso

Lingue e valute per vari paesi

Stampa di etichette con immissione manuale del peso

Stampa e lettura di codici a barre GS1: Databar (RSS14), 128 (EAN128), EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, ITF14, code 128, code 39, code 93, QRCode, PDF417...

#### Gestione dei dati

Funzioni statistiche avanzate Report configurabili Log degli eventi

#### Interfaccia utente

Touchscreen da 12,1 pollici (30,7 cm) Touchscreen con tecnologia di retroilluminazione LED Angolo di inclinazione regolabile Risoluzione schermo: 800 x 600 pixel Profondità di colore a 32 bit


### Memoria dati

Disco rigido da 160 GB Memoria RAM da 1024 MB Numero illimitato di definizioni di loghi ed etichette

#### Interfacce e comunicazione con host

Interfacce: RS232, Ethernet (10baseT) TCP/IP, 2 x USB Comunicazione con host attraverso L2ToEtica di METTLER TOLEDO

Menu protetti da password Sicurezza dei dati mediante la conservazione dei dati su un disco rimovibile Diritti di accesso configurabili per operatore



Campo di pesata	Risoluzione	Pesata minima
6/15 ka	2/5 a	40 a

#### Stampa

Termica diretta Supporta i font di Windows® Supporta vari font e caratteri (cirillico, arabo, cinese, greco) Stampa di loghi multipli Dimensioni etichetta max 55 x 200 mm Larghezza massima di stampa 54 mm Stampa multidirezionale Diametro massimo del rotolo 126 mm Interfacciamento di stampanti esterne

#### Manutenzione a distanza e comunicazione dati

InTouch<sup>SM</sup> Remote Services FTP (File Transfer Protocol) VNC (Virtual Network Computing)

## Opzioni incluse

Stampanti esterne Lettori di codici a barre portatili



Certificato di qualità ISO 9001 Certificato ambientale ISO14001 Internet: http://www.mt.com Assistenza in tutto il mondo

Con riserva di modifiche tecniche ©04/2012 Mettler-Toledo EPEC Stampato in Svizzera Rif: 292 30 714 - v1.0



Per maggiori informazioni

