

Vorbereitungsraum



880 Automatischer Verpacker

Verfügbarkeit steigern

Betriebskosten senken

Produktivität verbessern



Optimiert auf Leistung

Wiegen. Verpacken. Etikettieren.

METTLER TOLEDO

Betriebsbereitschaft sichern

Weil jede Minute zählt

Der automatische Verpacker 880 von METTLER TOLEDO ist die perfekte Wahl für Lebensmitteleinzelhändler, die im Vorbereitungsraum für Fleisch und Fisch Verfügbarkeit und Betriebsbereitschaft ihrer Geräte verbessern möchten.

Starke Beanspruchung, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und häufig schnelle Produktwechsel: Die Anforderungen an die Robustheit, Zuverlässigkeit und Bedienbarkeit von Wiege- und Verpackungssystemen in Vorbereitungsräumen für Fleisch, Fisch, Käse und Obst sind hoch, Verfügbarkeit und Betriebsbereitschaft der Geräte für das Unternehmen entscheidend.

Der automatische Verpacker 880 von METTLER TOLEDO für das automatische Wiegen, Verpacken und Etikettieren ist konsequent auf eine optimierte Verfügbarkeit im Vorbereitungsraum ausgelegt, um dadurch mehr Umsatz und höhere Erträge zu erzielen. Das Gerät ist ebenso robust wie belastbar, einfach zu bedienen und zu reinigen – und ohne Verzögerung immer betriebsbereit.

Um bereits von Beginn an die Verfügbarkeit des automatischen Verpackers 880 von METTLER TOLEDO sicherzustellen, beinhaltet der Kauf einen proaktiven und umfassenden Wartungsplan. So profitieren Lebensmitteleinzelhändler langfristig von einer höheren Verfügbarkeit und längeren Betriebslebensdauer ihres Geräts.



Robuste Bauweise

Der automatische Verpacker 880 ist ausgerichtet auf die hohe Beanspruchungen in der Produktion. Die robuste Konstruktion sichert und steigert die Verfügbarkeit des Geräts und hält den rauen Einsatz- und Umgebungsbedingungen im Vorbereitungsraum über viele Jahre stand.



Intuitive Bedienung

Routinierte Anwender kennen viele PLUs auswendig. Über die taktile Tastatur können diese Anwender die PLU ohne Suche über oder Blick auf den Touchscreen direkt eintippen – eine sehr schnelle und effiziente Form der Gerätebedienung ohne Zeitverluste bei Artikelwechsel.



Einfache Folienrollenwechsel

Schnelle Folienrollenwechsel sind – gerade in Spitzenzeiten – für die Geräteverfügbarkeit wichtig. Das Folienrollenfach ist bequem von vorne zugänglich. Der Mitarbeiter hängt beim Folienwechsel die neue Rolle in die Halterung ein und der automatische Verpacker 880 erledigt den Rest.



Einfache Reinigung

Das tägliche Reinigen ist wichtig, um langfristig die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit des Geräts zu sichern. Während des Verpackens anfallende Abfälle werden im Unterbau des automatischen Verpackers 880 gesammelt und lassen sich einfach über Öffnen der Klappe am Gehäuseboden entleeren.



Präventive Wartung

Produktionsunterbrechungen verursachen Kosten und Ertragsausfälle. METTLER TOLEDO hat für den automatischen Verpacker 880 ein Servicemodell entwickelt, welches sich unter anderem bei der Anzahl der Wartungsbesuche pro Jahr speziell auf die Auslastung der Maschine ausrichtet und durch zertifizierte Techniker höchste Geräteverfügbarkeit sichert.

METTLER TOLEDO White Paper: Prozesse im Vorbereitungsraum

Verfügbarkeit und Performance im Vorbereitungsraum optimieren.

White Paper herunterladen unter:
[▶ www.mt.com/retail-backroom](http://www.mt.com/retail-backroom)

Alle Kosten im Griff

Damit es sich langfristig rechnet

Lösungen für das Verpacken und Etikettieren im Vorbereitungsraum sind langfristige Investitionsentscheidungen. Täglich addieren sich jede eingesparte Sekunde und jeder eingesparte Cent – viele tausend Mal und über viele Jahre. Der automatische Verpacker 880 von METTLER TOLEDO ist konsequent ausgelegt auf eine Senkung der Gesamtbetriebskosten.



„Meine Mitarbeiter brauchen eine Maschine, die mit der Nachfrage Schritt hält, ohne dabei viel Zeit für Einstellungen, Food-Tainer-Anpassungen und komplizierte Folienrollenwechsel zu verschwenden. Der automatische Verpacker 880 von METTLER TOLEDO hält die Produktion am Laufen und ist einfach zu bedienen. Das ist ein großer Vorteil, wenn neue Mitarbeiter an Bord kommen. Ich brauche nicht viel Zeit oder Geld für Schulungen auszugeben.“



Langfristige Wirtschaftlichkeit

Der automatische Verpacker 880 fokussiert konsequent auf die Senkung der Gesamtbetriebskosten. Das bedeutet: einfache Bedienbarkeit um Schulungszeiten zu vermeiden, feste periodische Services während Ruhephasen, Minimierung des Folienverbrauchs und geringer täglicher Pflegeaufwand.



Hohe Verpackungsqualität

Der automatische Verpacker 880 versiegelt die Food-Tainer mit hoher Präzision, sodass Produktverschüttungen und Undichtigkeiten ausgeschlossen werden können. Korrigierendes Nachverpacken ist mit dem automatischen Verpacker 880 Vergangenheit – das senkt den Folienverbrauch und die Gesamtbetriebskosten.



Geringer Stellflächenbedarf

Platz ist in den meisten Vorbereitungsräumen äußerst knapp. Mit weniger als zwei Quadratmetern Stellfläche im Vollbetrieb ist der automatische Verpacker 880 eines der kompaktesten Geräte seiner Klasse am Markt und erfüllt gleichzeitig höchste Produktionsanforderungen.



Optimierte Energiekosten

Eine höhere Energieeffizienz senkt die Gesamtbetriebskosten. Bei längeren Ruhephasen schalten die Energiesparoptionen des automatischen Verpackers 880 das Heizelement des Geräts automatisch ab – das reduziert den Stromverbrauch und sorgt für nachhaltige Energieeinsparungen in Stillstandzeiten.

880 Automatischer Verpacker

- Höhere Geräteverfügbarkeit
- Geringere Gesamtbetriebskosten
- Gesteigerte Produktivität

Mehr erfahren unter:

► www.mt.com/retail-880

Einfach zu bedienen

Getrimmt auf Wirtschaftlichkeit

Mitarbeiter schätzen im hektischen Arbeitsumfeld des Vorbereitungsraums Einfachheit und Effizienz. Der automatische Verpacker 880 ist das Ergebnis genauer Analyse der Produktionsprozesse, Arbeitsplatzergonomie und Arbeitsabläufe – damit Mitarbeiter im Vorbereitungsraum ihre Aufgaben leichter bewältigen.

Häufige Personalwechsel und wenig Erfahrung der Mitarbeiter in der Bedienung automatischer Verpackungsmaschinen sind in vielen Vorbereitungsräumen an der Tagesordnung.

Der automatische Verpacker 880 macht es für jeden einfach, die Produktionsabläufe über die taktile Tastatur und den Touchscreen schnell und fehlerfrei zu steuern. Der Mitarbeiter braucht nur die

Food-Tainer schnell nacheinander einzulegen, während der automatische Verpacker 880 diese selbsttätig in die richtige Position für das Verpacken ausrichtet.

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv-einfach zu bedienen und – um die Effizienz weiter zu optimieren – an kundenspezifische Erfordernisse individuell anpassbar. Erforderliche Reinigungsarbeiten sind dank integriertem Auffangbehälter für

beim Verpacken anfallende Abfälle schnell und gründlich erledigt.

Ob Folienrollen- und Produktwechsel oder die Zuweisung und Positionierung von Etiketten und das allabendliche Reinigen des Geräts: Der automatische Verpacker 880 ist durch und durch auf ein einfaches Handling und die Optimierung der Produktivität ausgelegt.




Automatische Food-Tainer-Zentrierung

Entwickelt für perfekte Verpackungsergebnisse: Der automatische Verpacker 880 richtet schräg oder seitlich platzierte Food-Tainer mit seinem Einschubmechanismus und Zentrierband in Sekundenbruchteilen aus. Bediener platzieren einfach die Food-Tainer auf dem Einlauffisch und erzielen so stets automatisch eine perfekte Verpackungsqualität.



Präzise Etikettenplatzierung

Ausrichtung und Positionierung des Etiketts lassen sich mit wenigen Finger-Tipps über den Touchscreen einfach und exakt verändern. Integrierte Sensoren überwachen die exakte Aufbringung auf der Verpackung. Optional unterstützt der automatische Verpacker 880 darüber hinaus das Etikettieren auf der Food-Tainer-Unterseite.




Vorbildliche Sicherheit

Software und Mechanik genügen höchsten Sicherheitsanforderungen. Alle beweglichen Teile, von denen eine Verletzungsgefahr ausgehen könnte, sind durch Abdeckungen und Sicherheitsabschaltungen gegen ein versehentliches Einbringen von Händen oder Fingern geschützt.




Ausreichende Temporeserven

Die Kundennachfrage unterliegt häufig großen Schwankungen. Der automatische Verpacker 880 verfügt über ausreichend Leistungsreserven für das Verpacken und Etikettieren während Spitzenzeiten – und hält damit spielend Schritt mit höchsten Mengenanforderungen in Vorbereitungsräumen für Fleisch, Fisch, Käse und Obst.



Interaktive Benutzerführung

Der automatische Verpacker 880 führt Anwender über seine große Touchscreen-Anzeige mittels Schritt für Schritt-Anweisungen durch eine sichere, fehlerfreie Bedienung. Die klare grafische Darstellung der Anweisungen und Informationen stellt sicher, dass auch neue und unerfahrene Mitarbeiter das Gerät leicht bedienen können.



Abnehmbarer Einlauffisch

Der automatische Verpacker 880 verfügt über einen unempfindlichen und strapazierfähigen Einlauffisch, der sich mit nur einem Handgriff für eine schnelle und gründliche Reinigung entnehmen und anschließend ebenso einfach wieder einsetzen lässt. Dies sichert jederzeitige Hygiene und Lebensmittelsicherheit.

880 Automatischer Verpacker

Ausstattung und Funktionen	
Automatisches Wiegen	●
Automatisches Etikettieren	●
Batch-Modus	●
Compact Flash-Speicher	●
Kundenspezifische Etikettengestaltung	●
Kundenspezifische Bildschirmlayouts	●
Mehrsprachige Benutzerführung	●
Hochauflösender Druckkopf	●
Zentrierung der Etiketten	●
Betriebssystem: Linux Embedded OS	●
Bildschirm-Tutorials	●
Herkunftsnachweis, Chargenprüfung	●
Abnehmbarer Einlauffisch	●
Food-Tainer-Platzierungskorrektur	●
300 PLU-Presets programmierbar	●
Nährwertangaben	●
Kennzeichnung Allergene	●

Optionen* und Konfigurationen	
Ausschleusung rechts	●
Applikator Etikettenanbringung oben	●
Applikator Etikettenanbringung unten	○
POP-Drucker-Etiketten-Applikator	○

- Standardkonfiguration
- Optional erhältlich

* Bitte beachten: Optionale Ausstattungsvarianten sind bei der Bestellung mit anzugeben.

www.mt.com/retail

Für weitere Informationen

Mettler-Toledo GmbH

Ockerweg 3
35396 Gießen
Tel.: +49 (0)641 507-478
Fax: +49 (0)641 507-219
E-Mail: info.retail@mt.com

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© 11/2016 Mettler-Toledo GmbH
Gedruckt in Deutschland 29230766
Global MarCom DK / AG